

TUBE

ALLTAGSERLEICHTERND, ABER NIEMALS ALLTÄGLICH.


Reduziert und doch raffiniert. Zukunftssicher und dabei so überraschend. Das ist PALME tube, die High-End-Dusche, die Ihren Alltag bis ins Detail bereichert. Accessoires wie Reling, Duschsitz oder Handtuchhalter fügen sich auch nachträglich wunderbar ins Gesamtkonzept ein. Designed by Martin Ballendat. Gemacht für Jahrzehnte.

- Standard auf höchstem Niveau
- 25 Jahre Garantie
- bis zu 30 Jahre Ersatzteilmachaufgarantie
- patentierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Aufmaß und Montage erfolgt auf Wunsch durch den
- PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.



Glas: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas transparent

Türen:



Pendeltüren öffnen nach innen und außen.

Komfort-Features:



PALM.lift
Hebe- / und Senkmechanismus



PALM.fix
Magnetverschluss



PALM.isi-clean
Pflegeteichte Oberflächen



PALM.pro
flächenbündige Wandmontage



PALM.free
Barrierefreiheit



PALM.care (wahlweise)
Antibakterielle Profile



PALM.nano (wahlweise)
Glasbeschichtung



PALM.magic (wahlweise)
Ambient-lights

Wandanschluss:

Pro - das patentierte PALM.pro Systemprofil ermöglicht die rasche und unkomplizierte Wandmontage auf oder flächenbündig in der Wand. barrierefrei

Bodenlösung:

Zubehör (optional):

Reling, Handtuchhalter, Glasablage, Ambient-light, Rückwandsysteme, Duschwannen

Accessoires zu Reling:

Duschsitz, Ablagen

Standardhöhe:

2.000 mm

Mögliche Breiten:

Pendeltür-Breiten bis 1.200 mm

Massanfertigung:

TUBE wird immer millimetergenau nach Ihren individuellen Anforderungen angefertigt.

Auszeichnungen:

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**




Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
Shower Comfort.



DESIGNGLÄSER (8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas):



PROFIL- UND GRIFFFARBEN:



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

PALME First Glass Shower Comfort.



EINSTIEGSVARIANTEN:



Pendeltür

Pendeltür mit Seitenteil

Eckeinstieg

TUBES (GESTÄNGE):



INside - Innerhalb des Duschbereiches

OUTside - Außerhalb des Duschbereiches

WANDPROFIL:



Tipp des Designers: Für ein perfektes rahmenloses Design, kann das PRO-Profil, flächenbündig in der Wand montiert werden. Dazu muss nur das Profil vor den Fliesenlegearbeiten montiert werden.

SCHARNIER: (Dient gleichzeitig auch als Haltestange)



Scharnier unten

Scharnier oben


GRIFFE:



GRF105


GRF209

RELING FÜR ALLE SERIEN:




Kabinenbreite bis 1000 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit mehreren Wandabstrebungen für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit durchgehender Reling für ALLE Serien



Kabinenbreite bis 1000 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm


Reling zweiseitig für ALLE Serien

RELING FÜR TUBE INSIDE (IMMER EINE INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG):




Kabinenbreite bis 1100 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling einseitig mit durchgehender Reling zu TUBE INside Nischentür oder Tür mit Seitenteil



Kabinenbreite bis 1100 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling zweiseitig zu TUBE Eckeinstieg



Kabinenbreite bis 1100 mm Kabinenbreite bis 1200 mm Kabinenbreite bis 1600 mm

Reling zweiseitig zu TUBE INside Nischentür oder Tür mit Seitenteil

RE-COVER WANDVERKLEIDUNG:

Entdecken Sie mit unseren Re-Cover-Wandverkleidungen völlig neue, unkomplizierte Möglichkeiten beim Innenausbau von Feuchträumen! In Kombination mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen entsteht in kürzester Zeit eine völlig neue Atmosphäre.

Produkt-Information

Aluminium-Verbund-Wandverkleidungen mit unterschiedlichsten Dekoren und Maßen, kombiniert mit dezenten Aluminium-Abschlussprofilen.


- Super leicht zu verarbeiten
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht
- Ideal für Renovierungen: direkte Anbringung auf gereinigten Altfliesen möglich
- Passgenauigkeit an den Stößen
- Bester Reinigungskomfort
- Optional auf mit antibakterieller PALM.care Oberfläche erhältlich
- Standard auf höchstem Niveau
- unkomplizierte Montage
- funktionale, wirtschaftliche und innovative Lösung
- Montage erfolgt auf Wunsch durch den PALME-Kundendienst
- Geprüft nach DIN EN 14428 CE.
- Brandklassifizierung Klasse B2 / Temperaturbeständig (-50° bis + 80° C)

Material, Abmessungen

- 6 mm Aluminium-Verbund-Wandplatten
- Format: 1.000 x 2.600 mm und 1.500 x 2.600 mm
- Sonderformate und Maßanfertigung möglich!




Farben und Dekore



Sonderfarben und Fotomotiv-Druck möglich.

Profile



Tel. (AUT): +43 7719 / 8585-0
 Tel. (DE): +49 8503 / 36299-30
 E-Mail: palme@palme.com
www.palme.com

 **PALME** First Glass
 Shower Comfort.

