

Datenblatt für Artikel 1204

AT Kesselanschluss mit Messöffnung gerade D60/100-DN80/125



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190602508
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

Datenblatt für Artikel 1204

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	315.00000 mm
Höhe	190.00000 mm
Tiefe	190.00000 mm
Gewicht	0.99200 kg

BESCHREIBUNG

Kesselanschluss mit Messöffnung gerade
D60/100-DN80/125
T120 H1 W 2 O00 LE E U0
KONZENTRISCHE - ABGASSYSTEME
AT Kesselanschluss mit Messöffnung
gerade D60/100-DN80/125

Datenblatt für Artikel 1204

MERKMALE

ETIM-7.0: Konzentrisches Abgas/Zuluft Formstück 2 Anschlüsse (EC010870)

Material Innenrohr	Kunststoff
Material Außenrohr	rostfreier Stahl
Qualitätsklasse Innenrohr	PP
Form	-
Winkel des Bogens	-
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberflächenschutz Außenrohr	beschichtet
Oberflächenbearbeitung Außenrohr	-
Durchmesser Anschluss 1	sonstige
Durchmesser Anschluss 2	80 / 125 mm
Wanddicke Innenrohr	2 mm
Produktionsweise Innenrohr	sonstige
Produktionsweise Außenrohr	sonstige
Verbindung Außenrohr - Außenrohr	Muffe mit Abdichtung
Mit Spannband	-
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9016
Länge Anschluss 1	300 mm
Arbeitslänge Anschluss 1	240 mm
Länge Anschluss 2	60 mm
Arbeitslänge Anschluss 2	0 mm

Datenblatt für Artikel 1204

BILDER

