


Datenblatt für Artikel 606322

AT Abzweig D160/42 Grad D160/DN160



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4250190656457
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Bestellschritt	1.00000 Stück
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	39174000

Datenblatt für Artikel 606322

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	500.00000 mm
Höhe	250.00000 mm
Tiefe	250.00000 mm
Gewicht	1.00000 kg

BESCHREIBUNG

Abzweig D160/42 Grad D160/DN160
T120 H1 W 2 O20 LI E U
EINWANDIGE - ABGASSYSTEME
AT Abzweig D160/42 Grad D160/DN160

MERKMALE

ETIM-7.0: Einwandiges Abgasformstück 3 Anschlüsse (EC010015)

Datenblatt für Artikel 606322

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	PP
Krümmung Anschluss 3 (Spreizwinkel)	42 °
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C
Positiv (Überdruck)	Ja
Nass (kondensierend)	Ja
Negativ (Unterdruck)	Ja
Trocken (nicht kondensierend)	Ja
Oberfläche	-
Oberflächenbehandlung	-
Außendurchmesser Anschluss 1	160 mm
Außendurchmesser Anschluss 2	160 mm
Außendurchmesser Anschluss 3	175 mm
Wandstärke	3.5 mm
Verbindung 1	Einschubende
Verbindung 2	Einschubende
Verbindung 3	Muffe mit Abdichtung
Produktionsart	-
Ausführung in Übereinstimmung zu NEN 7203	-
KOMO-Prüfsiegel	-
Gaszulassung QA	-
Farbe	anthrazit
RAL-Nummer	7021
Mit Lippenring	Ja
Mit Spannband	-
Mit Entleerventil	-
Länge Anschluss 1	440 mm
Arbeitslänge Anschluss 1	440 mm
Länge Anschluss 2	318 mm
Arbeitslänge Anschluss 2	318 mm
Länge Anschluss 3	140 mm
Arbeitslänge Anschluss 3	60 mm

Datenblatt für Artikel 606322

BILDER

